




























ATTĒLS	APRAKSTS	PRECES ARTIKULS
	<p>Modelis PA1 Pulvera daudzums 1kg Dzēšanas klase 8A/34BC Darbības laiks 7sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 2.1kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA11110108
	<p>Modelis PA2 Pulvera daudzums 2kg Dzēšanas klase 13A/89BC Darbības laiks 9sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 3.6kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA11110213
	<p>Modelis PA3 Pulvera daudzums 3kg Dzēšanas klase 13A/113BC Darbības laiks 11sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 4.6kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA11110313
	<p>Modelis PA4 Pulvera daudzums 4kg Dzēšanas klase 27A/144BC Darbības laiks 13sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 6.3kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA11110427
	<p>Modelis PA6 Pulvera daudzums 6kg Dzēšanas klase 43A/233BC Darbības laiks 17sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 9.6kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA11110643
	<p>Modelis PA6 Pulvera daudzums 6kg Dzēšanas klase 55A/233BC Darbības laiks 17sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 9.6kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA11210655
	<p>Modelis PA9 Pulvera daudzums 9kg Dzēšanas klase 55A/233BC Darbības laiks 24sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 13.7kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA11210955

ATTĒLS	APRAKSTS	PRECES ARTIKULS
	Modelis PA12 Pulvera daudzums 12kg Dzēšanas klase 55A/233BC Darbības laiks 33sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 17.2kg Atbilstība LVS EN, CE	UA11211255
	Modelis PA25 Pulvera daudzums 25kg Dzēšanas klase A IV BC Darbības laiks 30sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 45kg Atbilstība LVS EN, CE	UA11212588
	Modelis PA50 Pulvera daudzums 50kg Dzēšanas klase A IV BC Darbības laiks 55sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 75kg Atbilstība LVS EN, CE	UA11112577
	Modelis OA2 Gāzes daudzums 2kg Dzēšanas klase 34B Darbības laiks 6sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 6.2kg Atbilstība LVS EN, CE	UA12210234
	Modelis OA5 Gāzes daudzums 5kg Dzēšanas klase 113B Darbības laiks 9sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 14kg Atbilstība LVS EN, CE	UA12310513
	Modelis 6L ABF Putu daudzums 6L Dzēšanas klase 21A/233B 75F Darbības laiks 15sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 9.8kg Atbilstība LVS EN, CE	UA13210621
	Automātiskais ugunsdzēsības aparāts Pulvera daudzums 12KG Dzēšanas klase A BC - Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 9.8kg Atbilstība LVS EN, CE	UA19111200

ATTĒLS	APRAKSTS	PRECES ARTIKULS
	<p>Modelis 2L ABF Putu daudzums 2L Dzēšanas klase 8A/55B/40F Darbības laiks 12sek. Darba temp. no -30 līdz+ 60°C Svars 4.6kg Atbilstība LVS EN, CE</p>	UA19111222
	<p>Autonomie dūmu detektori Darbojas uz maināmu AAA vai kronas bateriju baterija ietilpst komplektā</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ugunsdzēsības aparātu rezerves daļas Sprostgredzens Šļauciņa Manometrs Blīve Šļauciņu turētājs</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ugunsdzēsības aparātu turētāji Sienas turētājs Automobiļu turētājs Neatkarīgs turētājs šļauciņu turētājs</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ugunsdzēsības aparātu skapis Metāla Plastikāta Dubultais metāla Dubultais plastikāta *Metāla skapim atslēgā un stikliņš komplektā</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Zīmes, apzīmējumi, uzlīmes un norādes Luminescējošās Atstarojošās Evakuācija plāni, to izstrāde</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Izgaismotas zīmes Evakuācijas izeja viļņpusējs Evakuācijas izeja divpusējs</p>	Pēc pieprasījuma

ATTĒLS	APRAKSTS	PRECES ARTIKULS
	<p align="center">Ugunsdzēšanas pārklājs izmērs 175x185cm izmērs 120x120cm</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Uzskaites un reģistrācijas žurnāli Ugunsdrošības instruktāžas uskaites Ugunsaisardzības sistēmas iedarbināšanās gadījumu un bojājumu</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Metālisks skapītis medicīnas aptieciņai Metālisks skapītis ar atslēgu (325x320x150)</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa Koferis Soma</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Norobežojošās lentas un vadkonusi Vadkonuss Norobežojošā lenta 100m sarkana/balta Norobežojošā lenta 200m sarkana/balta Norobežojošā lenta 100m dzeltena/melna Pretslīdes lenta 20m dzeltena/melna</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Dzeltena atstarojoša veste, automašīnā Jūsu drošībai uz ceļa</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Avārijas trijstūris Jūsu drošībai uz ceļa</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>

ATTĒLS	APRAKSTS	PRECES ARTIKULS
	<p align="center">Avārijas āmurs Izmantojams, avārijas gadījumā, loga izsišanai</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Automašīnas komplekts Jūsu drošībai ceļā Atbilst LR noteiktam standartam</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Atslēdžiņas un stikliņi UK kastēm Slēdzene ar atslēgu Nr.827 vai Nr.5 Stikliņš ar atslēgu 92x87x1mm Stikliņš ar atslēgu 83x83mm</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Metālisks skapis ar numerāciju Atslēgu uzglabāšanai, dažādu izmēru</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Metālisks iebūvējams UK skapis ar spoli komplekts Šjūtene L20 /30 Ø 25mm ar savienojumiem Spole šjūtenes uzstādīšanai Ø 25mm krāns ar savienojumu Stobrs regulējams Durvīs iestrādāts ar izsitamo stiklu nosedzams lodziņš - atslēgai</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Metālisks iebūvējams skapis ar grozu Grozu var izņemt Grozu var pārvietot uz pretējo pusi</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>
	<p align="center">Ūdens šjūtenes stobri ar savienojumu Stroz Bogdan no Ø 19 - 66mm</p>	<p align="center">Pēc pieprasījuma</p>

ATTĒLS	APRAKSTS	PRECES ARTIKULS
	<p>Ūdens šļūteņu stobri bez savienojuma Dažādu diametru un veidu šļūteņu uzgaļi no Ø 19 - 66mm</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ūdens šļūteņu un krānu svienojumi Bogdan Dažādu diametru ūdens krānu savienotāji no Ø 25-100mm</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ūdens šļūteņu un krānu svienojumi Stroz Dažādu diametru ūdens krānu savienotāji no Ø 25-100mm</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ūdens krāni Ø 25mm Ø 38mm Ø 50mm Ø 66mm</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ugunsdzēsības šļūtenes PVC Ø no 25-200 mm Garums m no 20-30m</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ugunsdzēsības šļūtenes Ø no 25-200 mm Garums m no 20-30m</p>	Pēc pieprasījuma
	<p>Ugunsdzēsības sprinkleri</p>	Pēc pieprasījuma